

Fondazione Ordine Mauriziano
Via Magellano 1
10128
Torino

a.c.a Dott.ssa Cristina Scalon,
Responsabile Archivio storico
Ordine Mauriziano

Torino, 12/12/2022

Prot. n° TO/ 43/2022


Oggetto: Archivio storico Ordine Mauriziano. Intervento di messa in sicurezza e restauro di n. 1 volume definito “Il Lunghetto” – preventivo di spesa

Si invia con la presente copia del preventivo di spesa per gli interventi di cui in oggetto. In attesa di VS. cordiale riscontro, porgiamo distinti saluti.

Soseishi s.n.c

ARCHIVIO STORICO ORDINE MAURIZIANO

Archivio: Archivio storico Ordine Mauriziano
Denominazione: Ricettario
Media grafici: manoscritto
Condizionamento: rilegato in volume in pergamena piena





S O S E I S H I
CONSERVAZIONE E RESTAURO
BENI CULTURALI



STATO DI CONSERVAZIONE

Il volume si presenta in mediocre stato di conservazione.

La coperta, composta da piatti in cartone rivestiti in pergamena piena, evidenzia oltre a consistenti depositi superficiali, numerosi e diffuse abrasioni, lacune e delaminazioni del cartoncino soprattutto in prossimità degli angoli. Il cartone interno risulta notevolmente compromesso. Sulla coperta in pergamena sono visibili residui di nastro adesivo. La coperta in pergamena risulta distaccata dai piatti del volume

La legatura è salda sebbene leggermente lassa.

La compagine delle carte presenta notevoli e consistenti e diffusi depositi superficiali coerenti e incoerenti e di natura grassa imputabili alla consultazione.

Sono presenti alcuni salcuni trappie pieghe e lungo i margini delle carte. Il capitello inferiore risultano distaccato.

PROPOSTA INTERVENTO

- Documentazione fotografica non professionale ad alta risoluzione del prima, durante e dopo intervento;
- Depolveratura: per gli interventi di spolveratura si prevede l'impiego di pennellesse giapponesi Bake in setola morbida (pelo di pecora) di piccola e media dimensione. Per consentire un'azione puntuale ed efficace la spolveratura verrà eseguita con l'ausilio di microaspiratori Museum Muntz 1300 W dotati di regolazione di potenza e filtro HEPA (*High Efficiency Particulate Air filter*) in grado di bloccare le particelle solide (o particolato)
- Pulitura a secco delle pagine : per gli interventi di Pulitura a secco delle pagine si prevede l'impiego selettivo di gomme di differente natura e mescola (wishab bianche extramorbide, spugne in lattice Smoke sponge, gomme Magic Rub Sanford, gomme Pentel ZF11, Staedler PVC free, Art Gum) in relazione alle specificità delle componenti del manufatto, al loro stato conservativo ed alla natura dei depositi. La verifica dell'intervento avverrà mediante controllo visivo dei residui delle gomme impiegate che dovranno risultare privi di depositi; questi verranno successivamente asportati mediante pennellesse giapponesi Bake in setola morbida (pelo di pecora) di piccola e media dimensione e aspirazione con l'ausilio di microaspiratori Museum Muntz 1300 W.

- Test di solubilità dei media grafici
- Sutura delle lacerazioni presenti sulle pagine con velo in puro kozo di grammatura da valutarsi in corso d'opera e adesivo Tylose MH 300P in percentuale da valutarsi in corso d'opera
- Consolidamento, ove necessario, dei bordi delle pagine con velo giapponese di grammatura e colore adeguati da valutarsi in corso d'opera e adesivo Tylose MH 300P ;
- Ove necessario distensione delle pieghe presenti sul supporto cartaceo tramite pretrattamento con microparticelle nebulizzate di soluzione idroalcolica (30-70%) , con successiva messa sotto peso della parte interessata creando un sandwich composto da Remy, carta assorbente e cartone idonei alla conservazione
- Distacco della pergamena dai piatti in cartone e dal dorso mediante umidificazione controllata entro Goretex e TNT
- Pulitura ad umido della pergamena tramite tampone idrofilo imbevuto con soluzione di ammonio citrato e successivo risciacquo con acqua demineralizzata
- Eventuale spianatura tra carte assorbenti e TNT sotto leggero peso
- Prove di alleggerimento dei residui di adesivo presenti sulla pergamena mediante utilizzo di Nanogel e solventi idonei
- Risarcimento delle lacune presenti sulla coperta e sul dorso con nuovi inserti di pergamena di tipologia simile all'originale
- Consolidamento delle pagine distaccate mediante rinforzo con imbrachettatura con carta giapponese in puro kozo e adesivo di amido di grano purificato Zin Shofu
- Riadesione dei capitelli mediante cucitura
- Consolidamento degli angoli in cartoncino della coperta mediante utilizzo di carta giapponese e adesivo Tylose MH 300P in percentuale da valutarsi in corso d'opera
- Adesione della pergamena ai piatti mediante adesivo Tylose MH 300P
- Realizzazione e fornitura di una custodia realizzata con cartoncino conservativo

COSTI

I costi per la realizzazione degli interventi sopra elencati sono pari a 900,00 euro iva esclusa

I costi per la copertura assicurativa sono pari a € 100,00 iva esclusa